

TUINBESLAG



BLACKLINE



GEBR. BODEGRAVEN BV
verbindingen voor de bouw


Heng en toebehoren

Blackline Ø16

Heng Rustica voor vlakwerk met vierkante gaten



art. 43815



Specificatie

Verzet/bocht:

Voor pen ø:

Extra omschrijving/ info:

10x40 mm

Ø16 mm

Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
43815	10	300	30	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
43817	10	400	30	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
439105	10	300	40	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
439107	10	400	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
439109	10	500	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
439111	10	600	40	5	5/9x9	S235	EPZ - 3
439115	10	800	40	5	6/9x9	S235	EPZ - 3
439119	1	1000	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3
439123	1	1200	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3

Heng Rustica met vierkante gaten



art. 43507

Specificatie

Voor pen ø:

Extra omschrijving/ info:

Ø16 mm

Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
43415	10	300	30	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
43417	10	400	30	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
435107	10	400	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
435109	10	500	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
435111	10	600	40	5	5/9x9	S235	EPZ - 3
435115	10	800	40	5	6/9x9	S235	EPZ - 3
435119	1	1000	45	5	6/9x9	S235	EPZ - 3
435123	1	1200	45	5	6/9x9	S235	EPZ - 3
439123	1	1200	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3

Plaatduim Rustica



art. 49841 - art.49843

Specificatie

Hart pen voorkant plaat:

21 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Staal kwaliteit	Opp/K
49841	10	30	5	2/7	Ø16x35	30x150 mm	S235	EPZ - 3
49843	10	38	5	2/9	Ø16x45	38x210 mm	S235	EPZ - 3

Heng klassiek



art. 42824

Specificatie

Voor pen ø: Ø16 mm
Extra omschrijving/info: Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
42824	10	600	45	6	5/8x8	S235	EPZ - 3
42825	10	800	45	6	6/8x8	S235	EPZ - 3

Heng voor vlakwerk met vierkante gaten



art. 449107

Specificatie

Verzet/bocht: 10 mm
Voor pen ø: Ø16 mm
Extra omschrijving/ info: Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
449105	10	300	40	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
449107	10	400	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
449109	10	500	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
449111	10	600	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
449115	10	800	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3
449119	1	1000	45	6	8/9x9	S235	EPZ - 3
449123	1	1200	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3

Heng met vierkante gaten



art. 42807

Specificatie

Voor pen ø: Ø16 mm
Extra omschrijving/ info: Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
42805	10	300	40	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
42807	10	400	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
42809	10	500	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
42811	10	600	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
42815	10	800	45	6	7/9x9	S235	EPZ - 3
42819	1	1000	45	6	8/9x9	S235	EPZ - 3
42823	1	1200	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3

Hengens en toebehoren

Blackline Ø16

Staarheng



art. 40172

Specificatie

Extra omschrijving/ info:

Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
40172	10	75	27	1,5	6/5,5	S235	EPZ - 3
40173	10	100	30	1,75	6/5,5	S235	EPZ - 3
40175	10	125	34	2	8/6	S235	EPZ - 3
40177	10	150	38	2	8/6	S235	EPZ - 3
40179	10	200	44	2	8/7	S235	EPZ - 3
40180	10	250	50	2	8/7	S235	EPZ - 3

Kruisheng licht - zwaar



art. 408130



art. 419250

Specificatie

Extra omschrijving/ info:

Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
408130	6	200	35	2	6/6	S235	EPZ - 3
408140	6	250	35	2	7/6	S235	EPZ - 3
408150	6	300	35	2	7/6	S235	EPZ - 3
408170	6	400	35	2	8/6	S235	EPZ - 3
408190	6	500	35	2	8/6	S235	EPZ - 3
419250	6	300	40	2	2/8x8	S235	EPZ - 3
419270	6	400	40	2	2/8x8	S235	EPZ - 3
419290	6	500	40	2	2/8x8	S235	EPZ - 3
419310	6	600	40	2	4/6-5/8	S235	EPZ - 3

Bochtheng Rustica



art. 436650

Specificatie

Verzet/bocht:

40/40 mm

Voor pen ø:

Ø16 mm

Extra omschrijving/ info:

Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
436650	10	650	40	5	6/9x9	S235	EPZ - 3
436850	10	850	40	5	6/9x9	S235	EPZ - 3

Bochtheng



art. 449311

Specificatie

Verzet/bocht: 40/40 mm
 Voor pen ø: Ø16 mm
 Extra omschrijving/ info: Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
449311	10	550	45	6	4/9	S235	EPZ - 3
449313	10	650	45	6	5/9	S235	EPZ - 3
449315	10	750	45	6	7/9	S235	EPZ - 3
449317	10	850	45	6	7/9	S235	EPZ - 3
449319	10	950	45	6	8/9	S235	EPZ - 3

Heng voor vlakwerk



art. 449107

Specificatie

Verzet/bocht: 10 mm
 Voor pen ø: Ø16 mm
 Extra omschrijving/ info: Vierkante gaten



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
449105	10	300	40	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
449107	10	400	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
449109	10	500	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
449111	10	600	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
449115	10	800	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3
449119	10	1000	45	6	8/9x9	S235	EPZ - 3
449123	10	1200	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3

Handgreep



art. 734178



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
734178	10	170	25x5	4/4,5	S235	EPZ - 3

Inschroefduim



art. 41772

Specificatie

Voor pen ø: Ø16 mm
 Extra omschrijving/ info: Draadlengte 40

Artikelnr	Verp.eenheid	Diameter mm	Breedte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
41772	25	16	43	S235	EPZ - 3

Hengen en toebehoren

Blackline Ø16

Verhoogde plaatduim - Verhoogde plaatduim rustica



art. 49905

art. 499068

art. 499372

Specificatie

Hart pen voorkant plaat: 21 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
49905	10	38	5	6/7	Ø16x45	30x150 mm	S235	EPZ - 3
499068	10	35	5	6/6	Ø16x45	38x117 mm	S235	EPZ - 3
499070	10	70	5	6/6	Ø16x45	38x117 mm	S235	EPZ - 3
499075	10	70	5	6/6	Ø16x45	38x117 mm	S235	EPZ - 3
499372	10	60	5	2/7	Ø16x35	30x150 mm	S235	EPZ - 3
499375	10	70	5	2/7	Ø16x35	30x150 mm	S235	EPZ - 3
499468	10	35	5	2/9	Ø16x35	38x210 mm	S235	EPZ - 3
499470	10	50	5	2/9	Ø16x35	38x210 mm	S235	EPZ - 3

Startgrendel - Grondgrendel



art. 74304



art. 744328



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Gatenpatroon mm	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
74303	5	300	6/5-4/5,5	83x120 mm	S235	EPZ - 3
74304	5	400	6/5-4/5,5	83x120 mm	S235	EPZ - 3
74306	5	600	8/5-4/5,5	83x120 mm	S235	EPZ - 3
74308	5	800	8/5-4/5,5	83x120 mm	S235	EPZ - 3
74310	5	1000	4/6-5/8	83x120 mm	S235	EPZ - 3
744328	5	400	4/6-2/17	-	S235	EPZ - 3

Slotbout



art. 45850

Specificatie

Slotbout set mo/ring

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
45850	25	M8x50	S235	ZV
45855	25	M8x55	S235	ZV
45860	25	M8x60	S235	ZV
45870	25	M8x70	S235	ZV
45880	25	M8x80	S235	ZV
45890	25	M8x90	S235	ZV

Schroef zwart



art. 954025

Specificatie
spanplaat Schroef

art. 956050

Specificatie
lenskop Schroef

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Opp/K
954025	100	25	ZV
954535	100	35	ZV
956050	100	50	ZV

Deurbalkhaak open



art. 714908

Specificatie
deurbalk max. 55x75



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Staal kwaliteit	Opp/K
714908	10	max. 55x75	44x5,5	2/9	S235	EPZ - 3

Plaatgrendel - Valgrendel - Luikoverslag



art. 74337



art. 74325



art. 74328



Artikelnr	Verp.eenheid	Afmeting mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Achterplaat	Staal kwaliteit	Opp/K
74337	10	100x50	40x4	2/4-6/5	-	S235	ZV
74325	5	200	-	8/6	75x200	S235	EPZ - 3
74328	10	120	-	1/4-4/6	-	S235	ZV

Deuropvangbeugel



art. 74953



art. 74954

Specificatie
Incl. 1x buffer, 1x windhaak set RVS 304



Artikelnr	Verp.eenheid	Afmeting mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Staal kwaliteit	Opp/K
74953	1	275x250x220	40x4	7/6	S235	EPZ - 3
74954	1	275x250x330	40x4	6/6	S235	EPZ - 3

Windwervel - Herderinnekopje



art. 83357



art. 83362



art. 83375



Artikelnr	Verp.eenheid	Afmeting mm	Staal kwaliteit	Opp/K
83357	10	Pen 132	S235	EPZ - 3
83362	10	Pen 135	S235	EPZ - 3
83375	10	140	S235	ZV


ZV = **Zwart Verzinkt**
volgens NEN-EN-ISO 2081. Product wordt per stuk voorzien van elektrolytisch aangebrachte zink-ijzerlaag en extra seal bescherm laag, ook op de snijranden. Zinkijzer is diepzwart van kleur.

Boerenklinkstel in skinverpakking



art. 70911

Specificatie
incl. schroeven en
inslagneus




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
70911	10	125	125	6/4	S235	EPZ - 3

Klinkstel met hartplaat



art. 71100

Specificatie
met hartplaat




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
71100	1	125	125	S235	EPZ - 3

WM-klinkstel



art. 71315

Specificatie
met plaatneus



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
71315	1	125	125	6/4-2/5,5	2/9x9	S235	EPZ - 3

Klauwduim pen



art. 49462 - art. 49474

Specificatie
Voor pen ø: Ø16 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Maat pen	Lengte mm	Opp/K
49462	10	Ø16x45	160	EPZ - 3
49474	10	Ø16x45	210	EPZ - 3