




PRODUCT DATA SHEET

P7 CORE



P7 Core

PRODUCT OMSCHRIJVING

De P7 is tot op de dag van vandaag een van onze meest iconische zaklampen en we hebben besloten hem een aantal ontwerpupgrades te geven. De P7 Core als opvolger van de P7 heeft nog steeds een van onze meest innovatieve lichttechnologieën, het gepatenteerde⁽³⁾ Advanced Focus System, dat een continue overgang van een brede schijnwerper naar een scherp gefocuste langeafstandsbundel mogelijk maakt. Daarnaast is de P7 Core voorzien van Rapid Focus-technologie voor bediening met één hand en blijft hij vier AAA-alkaline batterijen gebruiken.

- Advanced Focus System voor efficiënt, op maat gemaakt licht in de gefocuste en onscherpe toestand
- Uitstekende Ledlenser-lichtkwaliteit, straalbereik en brandtijd zijn ideaal afgestemd op de energiebron
- Snelle verandering van de lichtkegel met Rapid Focus
- Werkt op vier AAA-alkalinebatterijen
- Eenvoudige bediening via de eindkap schakelaar

SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS	
Lengte, gedefocuseerd [mm]	130 mm
Lengte, gefocuseerd [mm]	140mm
Diameter kop [mm]	37 mm
Diameter behuizing [mm]	30 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	175 g
Gewicht, excl. batterijen [g]	130 g
Materiaal kop	Aluminium legering
Materiaal behuizing	Aluminium legering
Lens	Plastiek lens (PMMA)
Focusfunctie	Ja

BATTERIJ	
Stroombron - Type	Batterij
Batterij - Type	Alkaline
Batterij - Spanning	6 V
Batterij - Aantal	4
Batterij - Alternatieven	AAA Alkaline 1.5V AAA Ni-MH 1.2V
Energie - programma's	Constant Light

BEHUIZING	
Waterdichtheid [IP-klasse]	IP54
Valhoogte [m]	1 m
Werktemperatuurbereik [°C]	-20 tot 40°C

LICHTFUNCTIES	
3: Power - Mid Power - Low Power	

LED	
Aantal LEDs	1
Type LED	Xtreme LED
Kleur LED	Wit
Kleurtemperatuur [K]	6.000 tot 7.500 K
Kleurweergave index (CRI)	70 CRI

LICHTWAARDEN			
ANSI - Energy Saving	Power	Mid Power	Low Power
Lumen ¹ [lm]	450 lm	250 lm	40 lm
Reikwijdte ¹ [m]	300 m	220 m	100 m
Brandtijd ¹ [u]	1 u	2 u	25 u

SCHAKELAAR	
End Cap Switch - achterop de lamp	

TECHNOLOGIE	
Advanced Focus System - Rapid Focus	

P7 Core

VERPAKKING & LOGISTIEK



VOORBEELD VERPAKKING

INFO

Type verpakking	Doos (Hang Box)
Inbegrepen	1 set batterijen, polstouwtje
Artikelnummer	LL-C/P7
Douane tariefcode	851310000
Kleur	Zwart

ENKELE PRODUCTVERPAKKING

Afmetingen B x H x D [mm]	72 x 210 x 85 mm
Brutogewicht [g]	321 g
Barcode	4058205020480

OMDOOS (EXPORT KARTON)

Aantal stuks	24 stuks
Afmetingen L x B x H [mm]	455 x 290 x 340 mm
Brutogewicht [g]	8.430 g
Barcode	4058205020503

P7 Core

ACCESSOIRES

ARTIKELNUMMER	CATEGORIE	OMSCHRIJVING
LL-CFS/37	Kleurenfilter / signaal kegels	Kleurenfilterset 37 mm
LL-SC/0040	Kleurenfilter / signaal kegels	Signaal kegel rood, 37 mm
LL-SC/0040W	Kleurenfilter / signaal kegels	Signaalkegel wit, 37 mm
LL-AR/0320	Rolbescherming	Anti-rolring, 29.5 mm
LL-NP/0333	Tasjes / Holsters	Nylon tasje, type A
LL-TC/0317	Bevestigingen / beugels	Intelligente clip, type C
LL-MB/7799PT	Bevestigingen / beugels	Universele montage beugel, type B
LL-GM/0362	Bevestigingen / beugels	Geweer montage beugel
LL-GP/034	Bevestigingen / beugels	GoPro adapter, type A

P7 Core

PRODUCT SERIES

De robuuste en betrouwbare Ledlenser P-serie zaklampen bieden geweldige prestaties in een stijlvol design. Extern teruggebracht tot de essentie, zitten ze boordevol vele nuttige technologieën, zoals het gepatenteerde 3 Advanced Focus System of de geavanceerde Smart Light Technology voor individuele programmeerbaarheid. Bijna alle producten zijn beschermd tegen stof en water dankzij de innovatieve Flex Sealing Technology. De nieuwe P-serie is ook het eerste Ledlenser-assortiment zaklampen dat is ontworpen voor alle gebruikersgebieden. De producten uit het Core, Work en Signature assortiment hebben verschillende designs en zijn daarom op maat gemaakt voor verschillende doelgroepen.

Onze Core-collectie vormt het hart van onze nieuwe P-serie lampen. Perfect voor dagelijks gebruik in huis en tuin, voor ambachten en industrie, maar ook voor veel recreatieve toepassingen. De lampen van het Core-assortiment bieden innovatieve technologieën en functies, evenals geweldige prestaties voor de prijs.

VOETNOTEN

De informatie met betrekking tot de inhoud van de verpakking, uiterlijk, prestatie, afmetingen en gewicht komen overeen met de informatie beschikbaar op het moment van publicatie. In het belang van productontwikkeling behouden wij ons het recht om de verpakkingsinhoud, het uiterlijk, ontwerp en kleur te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Productafbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten en kunnen optionele accessoires tonen die afzonderlijk kunnen worden gekocht. Fouten en misdrukken uitgezonderd.

1) Metingen volgens ANSI FL1 op de respectievelijke instelling. Als er geen uitdrukkelijke instelling is aangegeven, verwijzen de waarden naar lichtstroom (lumen / lm) en reikwijdte (meter / m) op de hoogste instelling en de brandtijd (uren / uur / u) op de laagste instelling. Een Boost functie (indien beschikbaar) kan meerdere malen achtereenvolgend gebruikt worden maar alleen voor korte tijdsperiodes - meestal enkele seconden. Als het licht verschillende energiemodi heeft, dan is de meting gebaseerd op de "Energy Saving-modus."

2) Berekende waarde van de capaciteit in Watturen (Wh). Dit geldt voor de batterij(en) in het desbetreffende product in de toestand bij levering of, voor lampen met oplaadbare batterijpack(s), wanneer de batterijen in volledig opgeladen zijn.

3) EP Patent 1880139; US Patent 7,461,960

4) Standaard vijf jaar garantie vanaf de aankoopdatum, of zeven jaar na online registratie via de QR code of unieke URL op de productregistratiekaart ingesloten in de productverpakking. De garantie is wereldwijd van toepassing, waaronder ook de wettelijke garantierechten. Het omvat gebreken in materiaal en fabricage. Een garantieperiode van 24 maanden geldt voor de juiste werking van oplaadbare batterijen, en voor de Ledlenser "ATEX" en "i-serie" productreeks enkel na online registratie. Gebreken in batterijen, houders, Remote Switch-afstandsbedieningen, kleurenfilters, alle andere accessoires, gravure of oppervlaktecoatings komen in het algemeen niet in aanmerking voor garantie. Ga naar www.ledlenser.be/Productgarantie/ voor aanvullende informatie over productgarantie.

5) De laadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader.