

**Prestatieverklaring – DoP**

Uitgave: 18-06-2014

Handelsnaam: IVANA Voegkit Binnen

*In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011*

Blad: 1 van 3

Unieke identificatie van het product:

**IVANA VOEGKIT BINNEN**

Het Beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik, bedoeld voor gebruik in koud klimaat.****Voegkitten voor beloopbare oppervlakken voor interieur gebruik.**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

**EN 15651-1: 2012 : Type F – INT**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V:

**System 4****System 3: voor brandreactie**

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5):

**IVANA B.V.  
Jagtlustkade 10a  
2171 AG Sassenheim  
Nederland**

De aangemelde instantie:

**Warrington Fire Gent NV, NB1173 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.**

**Prestatieverklaring – DoP**Uitgave: 18-06-2014  
Handelsnaam: IVANA Voegkit Binnen

Referentie N°: 230069

*In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011*

Blad: 2 van 3

**Aangegeven prestatie:**

| Essentiële kenmerken                         | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|------------|--|
| Brandgedrag                                  | Klasse E   | EN 15651-1: 2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD        |  |
| Water- en luchtdichtheid                     |            |  |
| Vloei  | ≤ 3 mm     |  |
| Volumeverlies                                | ≤ 45 %     |  |
| Rek bij breuk                                | ≥ 25 %     |  |
| Duurzaamheid                                 | Passeert   |  |

**Conditionering:** Methode A  
**Substraat:** Aluminium, Beton

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sassenheim, 18/06/2014

  
M.G.T. de Jong  
Productmanager.

**Prestatieverklaring – DoP**

Uitgave:

18-06-2014

Handelsnaam:

IVANA Voegkit Binnen

*In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011*

Referentie N°: 230069

Blad:

3 van 3



In Overeenstemming met de Europese Verordening N° 305/2011

NB 1173

IVANA BV, Jagtlustkade 10a, 2171 AG Sassenheim, Nederland

13

Referentienummer DOP: 230069

EN 15651-1: 2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik.

**Ivana Voegkit Binnen**

EN 15651-1:2012: Type F - INT

**Conditionering:** Methode A**Substraat:** Aluminium, Beton.

| Essentiële kenmerken                         | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|------------|--|
| Brandgedrag                                  | Klasse E   | EN 15651-1: 2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD        |  |
| Water- en luchtdichtheid                     |            |  |
| Vloei  | ≤ 3 mm     |  |
| Volumeverlies                                | ≤ 45 %     |  |
| Rek bij breuk                                | ≥ 25 %     |  |
| Duurzaamheid                                 | Passeert   |  |