



### 1RM/S5



## Steekringratelsleutelset (metrisch) - 5 stuks in een kunststof doos



### PRODUCTGEGEVENS

- 5-delig: 8, 10, 13, 17 en 19 mm
- Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang
- Bekstand 15° voor ruimte voor de knokkels of een betere grip
- Actiehoek 5°
- Omschakelknop voor snelle verandering draairichting: links/rechts
- Grotere maataanduiding in twee richtingen, voor snelle herkenning
- Ratel in de ring voor een hoge productiviteit in toepassingen
- Wordt geleverd in een kunststof doos
- Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren
- Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak
- Hoogwaardige staallegering
- Compact, omkeerbaar mechanisme voor veranderen van richting zonder de sleutel te verwijderen
- Optimale productiviteit, ook op lastig toegankelijke plekken
- Sneller en productiever werken
- Normen: ISO 1711-1 en DIN 3113

### PRODUCTKENMERKEN

Product		
1RM/S5	5	600 g

Follow the Fish!



## INHOUD VAN DE SET



**8 mm steekringratelsleutel  
verchromd 140 mm  
1RM-8**



**10 mm steekringratelsleutel  
verchromd 159 mm  
1RM-10**



**13 mm steekringratelsleutel  
verchromd 178 mm  
1RM-13**



**17 mm steekringratelsleutel  
verchromd 226 mm  
1RM-17**





**19 mm steekringratelsleutel  
verchromd 248 mm  
1RM-19**

